

OPERA

jedna základna
...tolik možností

one base
so many options



unis

www.uniscool.cz

OPERA – jedna základna...tolik možností



OPERA

jedna základna
...tolik možností

one base
so many options

Představujeme moderní a variabilní řadu vitrín **OPERA**, která svým uceleným konceptem vyhovuje nejen pro využití na čerpacích stanicích, ale také v pekárnách, prodejnách rychlého občerstvení apod. Nabízíme chladicí nebo **teplou** verzi.

Pokud hledáte chladicí vitrínu:

- ◆ můžete si vybrat mezi **oblou**, **šikmou** nebo **hranatou** variantou provedení čelního skla
- ◆ dále pak volíte zda potřebujete **klasickou** obslužnou verzi nebo **kombinaci chlazená** verze s **neutrálním** vrchem pro pečivo (zkratka BO) či **samoobslužnou** verzi s čelním sklem s otvorem
- ◆ nabízíme délkové varianty **60, 90, 120 cm** (viz platný ceník)

Vlastnosti:

- ◆ teplotní rozsah +2/+6°C
- ◆ ventilační chlazení s nuceným oběhem vzduchu
- ◆ řídicí jednotka Eliwel
- ◆ kompresor Embraco/Aspera
- ◆ automatické odtávání i odpařování
- ◆ LED osvětlení každé police
- ◆ dvojitá kalená skla s potiskem
- ◆ čelní sklo výklopné pro snazší čištění
- ◆ self-service verze může být se **zadními dvířky** pro doplňování sortimentu (křídlové u délky 60 cm nebo posuvné u délky 90 cm) nebo v provedení s **plnými zády /umístění ke stěně/dense back**.

Provedení:

- ◆ **černá**, některé modely plně **nerezové** (viz platný ceník)

Pokud hledáte **teplou** verzi:

- ◆ můžete si vybrat mezi **šikmou** nebo **hranatou** variantou provedení čelního skla
- ◆ **pouze** v **obslužném** provedení
- ◆ nabízíme v délkové variantě **60 a 90 cm**

Vlastnosti:

- ◆ teplotní rozsah +20/+80°C
- ◆ rovnoměrná cirkulace vzduchu zajištěna tangenciálními ventilátory
- ◆ vybavena šuplíkem na vodu pro zajištění dostatečné vlhkosti výstavního prostoru
- ◆ řídicí jednotka Eliwel
- ◆ LED osvětlení každé police
- ◆ dvojitá kalená skla s potiskem
- ◆ čelní sklo výklopné pro snazší čištění



OPERA - one base so many options

We present a modern and variable range of **OPERA** showcases, which with their comprehensive concept are suitable not only for use at gas stations, but also in bakeries, fast food outlets, etc. We offer a **cooling** or **warm** version.

If you are looking for a refrigerated display case:

- ◆ you can choose between a **curved, slanted** or **square** version of the front glass
- ◆ then you choose whether you need a **classic** service version or a **combination consisting** from a refrigerated counter with **neutral** top for bakery products (Bake-off version) or a **self-service** version with a front glass with an opening in the front glass
- ◆ we offer length variants of **60, 90, 120 cm** (see valid price list)

Properties:

- ◆ temperature range +2/+6°C
- ◆ ventilation cooling with forced air circulation
- ◆ Eliwel control unit
- ◆ Embraco/Aspera compressor
- ◆ automatic defrosting and evaporation
- ◆ LED lighting of each shelf
- ◆ double tempered glass with print
- ◆ tilting front glass for easier cleaning

Colours:

- ◆ **black**, some models fully **stainless steel** (see valid price list)

If you are looking for a warm version:

- ◆ you can choose between a **slanted** or **square** version of the front glass
- ◆ **only** in **service** version
- ◆ we offer it in length variants of **60** and **90 cm**


Properties:

- ◆ temperature range +20/+80°C
- ◆ uniform air circulation ensured by tangential fans
- ◆ equipped with a water drawer to ensure sufficient humidity of the exhibition area
- ◆ Eliwel control unit
- ◆ LED lighting of each shelf
- ◆ double tempered glass with print
- ◆ tilting front glass for easier cleaning
- ◆ self-service version is either equipped by doors for loading the counter form back side (length 60 cm one hinged door, length 90 cm with 2 sliding doors) or it can be produced as dense back (wall unit with no doors from back side)



Technická specifikace / Technical specification

OPERA

	Délka / Length (mm)	Šířka / Width (mm)	Výška / Height (mm)	Výstavní plocha / Display area (m ²)	Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	Čistá váha / Netto weight (Kg)	Teplota / Temperature (°C)	El. příkon / El. power (W)	Napětí / Voltage (V/Hz)	Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	Typ chlazení / Cooling type	Chladivo / Cooling gas
600 Standard				0,845					177	157				6,74		
600 Bake-off	600			0,67	305 x 530	370 x 530	420 x 530	510 x 520	179	159		620		6,74		
600 Open				0,845					162	142		860		9,41		
900 Standard				1,33					188	168	+2/+6	650		10,43		
900 Bake-off	900	750	1360	1,05	305 x 830	370 x 830	420 x 830	810 x 520	208	188		240/50		21,5	ventilated	
900 Open				1,33					173	153		1190		8,59		
1200 Standard	1200			1,81	305 x 1130	370 x 1130	420 x 1130	1110 x 520	-	-		1955		11,88		
600 HOT	600			0,845	305 x 530	370 x 530	420 x 530	510 x 520	157	137	+20/+80	1600		25	-	-
900 HOT	900			1,33	305 x 830	370 x 530	420 x 830	810 x 520	188	168		3200		48	-	-

Verze / Versions

OPERA 600 Standard



Plug-in

OPERA 600 Open



Plug-in

OPERA 600 Bake-off



Plug-in

OPERA 600 & 900 Open



Plug-in

OPERA 600

OPERA 900 Standard



Plug-in

OPERA 900 Bake-off



Plug-in

OPERA 900

OPERA 900 Open



Plug-in

OPERA 1200

OPERA 1200 Standard



Plug-in

OPERA 600 HOT



HOT

OPERA 900 HOT



HOT

OPERA HOT

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 Standard



OPERA 600 Standard

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,845
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	177
Čistá váha / Netto weight (Kg)	157
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	620
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	6,74
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 600

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 Bake-off



OPERA 600 Bake-off

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,67
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	179
Čistá váha / Netto weight (Kg)	159
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	620
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	6,74
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 600

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 Open



OPERA 600 Open

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,845
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	162
Čistá váha / Netto weight (Kg)	142
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	860
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	9,41
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions





Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 600

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 Standard




OPERA 900 Standard

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,33
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	188
Čistá váha / Netto weight (Kg)	168
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	650
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	10,43
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	


Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 900

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 Bake-off



OPERA 900 Bake-off

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,05
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	208
Čistá váha / Netto weight (Kg)	188
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	650
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	21,5
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions


Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 900

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 Open



OPERA 900 Open

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,33
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	173
Čistá váha / Netto weight (Kg)	153
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	1190
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	8,59
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 900

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 1200 Standard



OPERA 1200 Standard

Délka / Length (mm)	1200
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,81
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 1130
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 1130
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 1130
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	1110 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	-
Čistá váha / Netto weight (Kg)	-
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	1955
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	11,88
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	


Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass




Oblá skla / Curved glass



OPERA 1200

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 HOT



OPERA 600 HOT

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,845
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	157
Čistá váha / Netto weight (Kg)	137
Teplota / Temperature (°C)	+20/+80
El. příkon / El. power (W)	1600
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	25
Typ chlazení / Cooling type	-
Chladivo / Cooling gas	-

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions



Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 HOT



OPERA 900 HOT

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,33
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	188
Čistá váha / Netto weight (Kg)	168
Teplota / Temperature (°C)	+20/+80
El. příkon / El. power (W)	3200
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	48
Typ chlazení / Cooling type	-
Chladivo / Cooling gas	-


Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA HOT

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA

jedna základna
...tolik možností

one base
so many options

UNIS COOL, s.r.o.
Na Bašticí 201
739 01, Staré Město
Frýdek-Místek
Czech Republic

Email: info@uniscool.cz
Phone: +420 558 655 211



www.uniscool.cz